

## Patrizio

**Da:** Panduit [cs-emea@panduit.com]  
**Inviato:** mercoledì 2 aprile 2008 12.06  
**A:** alta@altasrl.com  
**Oggetto:** Newsletter Panduit EEG Aprile 2008



In questo numero:

Nuovi Prodotti

### Benvenuti al numero di aprile della newsletter PANDUIT EEG!

#### Nuovi Prodotti

#### Dispositivo di blocco per connettori RJ45

Il dispositivo di blocco per connettori RJ45 è una soluzione innovativa che consente di bloccare bretelle di permutazione e dispositivi IP, come telefoni VoIP, nelle prese RJ45. Disponibile per prese a incasso e standard, questo dispositivo può essere aggiunto rapidamente a una installazione esistente per proteggere le connessioni di rete, fino quando il dispositivo non verrà rimosso con un utensile speciale.



#### Caratteristiche e vantaggi:

- Consente di ridurre i tempi e i costi associati ai tempi di inattività della rete, alle violazioni della sicurezza dati e alle sostituzioni di componenti hardware causati da eventuali furti
- Può essere utilizzato con la maggior parte di bretelle di permutazione, pannelli frontali, pannelli di permutazione, telefoni VOIP, videocamere IP e altri dispositivi IP
- Fissa tutte le connessioni presenti in applicazioni ad alta densità, come i router, grazie al suo design compatto, consentendo di collegare più dispositivi in prese adiacenti

Il dispositivo è oggi disponibile in vari colori: rosso e nero, blu, bianco internazionale, giallo e verde. Un'ottima soluzione per i datacenter, gli hotel, gli edifici scolastici e altri tipi di infrastrutture. Questa soluzione esclusiva fa parte della gamma di prodotti PANDUIT dedicati alla sicurezza delle reti fisiche.

Per ulteriori informazioni: [Catalogo in linea](#), [Disegni cliente](#), [Bollettino del prodotto \(WW-IDCB46\)](#)

[Torna ad inizio pagina](#)

[Easy-Mark To Go: il software di identificazione portatile](#)

- [Dispositivo di blocco per connettori RJ45](#)
- [Easy-Mark To Go: il software di identificazione portatile](#)
- [Cool Boot Sistema per pavimento flottante](#)
- [Cassette di etichette fustellate termorestringenti PanTher LS8E](#)
- [Firmware PanTher LS8E versione 2.0.2](#)

#### Eventi

*Easy-Mark To Go* (PROG-EM2GO) è la versione completa del software di identificazione *Easy-Mark*, disponibile su una pratica unità flash USB.

#### Caratteristiche e vantaggi:

- Consente di utilizzare il software di identificazione *Easy-Mark* senza bisogno di installare l'applicazione su un PC
- Portabilità plug and play di *Easy-Mark* da un computer all'altro
- Elimina la necessità di installare una copia dedicata del software di identificazione su ogni computer

Le impostazioni di configurazione, le preferenze utente e i file sono inclusi nell'unità USB.

[Torna ad inizio pagina](#)

#### Sistema per pavimento flottante *Cool Boot*

*PANDUIT* presenta il sistema per pavimento flottante *Cool Boot* un'innovativa soluzione per ridurre le perdite di aria nei corridoi di aria fredda/calda presenti nei datacenter.

È ora possibile direzionare un volume maggiore di aria condizionata verso gli apparati di raffreddamento della rete, riducendo i rischi dovuti al surriscaldamento.



Il design a basso profilo può essere utilizzato nelle installazioni nuove o in quelle esistenti, ed è progettato specificamente per complementare i sistemi di gestione dei cavi verticali *PatchRunner* e *NetRunner* e gli armadi *Net-Access PANDUIT*.

#### Caratteristiche e vantaggi:

- Il tessuto a tenuta stagna minimizza le perdite d'aria attraverso le aperture delle piastrelle del pavimento flottante, riducendo i costi energetici
- I materiali a dissipazione elettrostatica forniscono un percorso di messa a terra, che riduce la possibilità di danni agli apparati di rete dovuti alle scariche elettrostatiche
- La guarnizione integrale flessibile copre i bordi taglienti delle aperture sulle piastrelle, prevenendo danni ai cavi

Per ulteriori informazioni: [Catalogo in linea](#), [Scheda tecnica \(WW-WASP03\)](#), [Istruzioni \(installazione retrocompatibile\)](#), [Istruzioni \(installazione integrale\)](#)

[Torna ad inizio pagina](#)

#### Cassette di etichette fustellate termorestringenti *PanTher LS8E*

*PANDUIT* presenta otto nuove cassette per etichette fustellate termorestringenti da utilizzare sulle stampanti LS8E. Il materiale termorestringente è disponibile per guaine di tipo militare nei colori giallo e bianco, con diametri di 3,18 mm, 4,77 mm, 6,35 mm e 12,7 mm. Per essere utilizzate sulla stampante LS8E, queste cassette richiedono l'utilizzo della versione firmware 1.2.26 o successive. Per ulteriori informazioni sul firmware, vedere di seguito.

I codici prodotto delle nuove cassette per etichette fustellate



Panduit EEIG  
Via Como 10  
Linate (MI) 20020  
Italia  
Numero telefonico:  
02 6963 3270  
E-mail:  
[cs-emea@panduit.com](mailto:cs-emea@panduit.com)  
[www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Panduit Europe Ltd  
Ufficio Registrato:  
West World, Westgate, Londra,  
W5 1XP, UK  
Registrato in Inghilterra.  
Numero di registrazione:  
3287919

Panduit EEIG  
Ufficio Registrato:  
West World, Westgate, Londra,  
W5 1XP, UK

termorestringenti sono elencati nel [bollettino del prodotto](#) LS8E.

[Torna ad inizio pagina](#)

### Firmware *PanTher* LS8E versione 2.0.2

È ora disponibile una nuova versione del firmware dal sito Web [www.panduit.com](http://www.panduit.com) come aggiornamento gratuito per la stampante LS8E. La nuova versione 2.0.2 include una nuova funzione di anteprima di stampa e numerosi miglioramenti per la stampa dei codici a barre.

La funzione di anteprima permette di migliorare il design delle etichette, con simboli, codici a barre e altri elementi di tipo realistico ("What You See Is What You Get"). Dalla finestra dell'anteprima di stampa è possibile visualizzare una o più etichette per volta o ingrandire la visualizzazione per verificare il risultato prima di stampare.

Per la creazione dei codici a barre è stato aggiunto il codice 128, per ampliare le prestazioni esistenti. Creare e modificare i codici a barre non è mai stato così facile.

[Torna ad inizio pagina](#)

Registrato in Inghilterra.  
Numero di registrazione: GE195

#### **INFORMAZIONI SULL'ANNULLAMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE**

Questo messaggio e-mail è stato inviato a [alta@altasrl.com](mailto:alta@altasrl.com), dall'Email ListManager di Panduit. [Per scegliere di non ricevere ulteriori messaggi, fare clic qui](#)  
Panduit rispetterà la Sua decisione di non ricevere ulteriori messaggi di notifica dall'azienda.